



PORCELÁNICO

**PORCELAIN
TILES**

2018 COLLECTIONS

BALDOCER



PORCELÁNICO

**PORCELAIN
TILES**

CATÁLOGO
GENERAL
2018

BALDOCER



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

ES

Baldocer es un referente en la fabricación cerámica. Con más de 20 años de experiencia, Baldocer ha mantenido desde sus orígenes una estrategia de servicio al cliente y un constante interés por adecuarse a los gustos y necesidades que demanda la sociedad.

Esta forma de trabajo le ha llevado a una política de diversificación en producto, a la creación de nuevos centros de producción y a tener presencia en más de ciento veinte países.

GE

Baldocer ist Spitzenreiter in der Keramikherstellung und blickt auf über 20 Jahre Branchenerfahrung zurück. Das Unternehmen verfolgt von Anfang an eine Kundendienstorientierte Strategie und ist stets bemüht, den gesellschaftlichen Vorlieben und Bedürfnissen gerecht zu werden.

Dieses Arbeitsverständnis hat zur Produktdiversifikation und zur Gründung neuer Produktionsstätten geführt und es Baldocer ermöglicht, mittlerweile in über hundertzwanzig Ländern vertreten zu sein.

EN

Baldocer is a leader in the manufacture of ceramics. Since its origin, and with more than 20 years of experience, Baldocer has maintained a customer service strategy and a constant interest in society's likes, needs and demands.

Consequently, Baldocer has diversified its product, opened new facilities and it is present in more than one hundred and twenty countries.

FR

Baldocer est une référence dans la fabrication céramique. Depuis ses origines et pendant ses plus de 20 années d'expérience, Baldocer a maintenu une stratégie de service client et un intérêt soutenu pour s'adapter aux goûts et besoins de la société.

Cette forme de travail a donné lieu à une politique de diversification du produit, à la création de nouveaux centres de production et à être présente dans plus de cent vingt pays.

ÍNDICE ALFABÉTICO

INDEX MODELS

ALPINE (40x60).....	222
ARACK (60X60)	168
ARACK (40x60)	223
ARCHITONIC (40X80).....	96
ARCHITONIC (60x60).....	170
ARCHITONIC (40x60).....	224
ARKETY (120X120)	110
ARKETY (60X120)	138
ARKETY (60X60)	172
BALMORAL (80X80)	76
BALMORAL (60X60)	174
BALMORAL NATURAL (80X160)	64
BALMORAL NATURAL (80X80)	78
BALMORAL NATURAL (40X80)	97
BAYONA (120X120)	112
BAYONA (60X120)	140
BAYONA (60X60)	176
BELFAST (20 X 160)	10
BELFAST (20 X 120)	20
BELIZE (80x80).....	79
BLAINE (40x60).....	225
BOULEVARD (60X60).....	178
BRUNSWICH (80X160)	66
BRUNSWICH (80X80)	80
BRUNSWICH (40X80)	98
BRUNSWICH (60X120)	144
BRUNSWICH (60X60)	180
CALCUTTA (20X114).....	32
CAYENNE (20X114).....	33
CHESTER (41X114).....	54
CIVIC (40x60).....	226

CODE (40X80).....	99
CREAM CHAMBER (120X120)	116
CREAM CHAMBER (60X120)	146
DOCK (120X120)	118
DOCK (60X120)	148
DOLUM (60X120)	150
DOLUM (60X60)	182
DRAKE (20X114).....	34
DUNSEN (80X80).....	82
DUNSEN (40X80).....	100
DYNASTY (60x60).....	184
ELEGANZA (20X114).....	36
ENGINEER (40X80).....	102
ENGINEER (40x60).....	227
EXPERIENCE (40x60).....	228
FOX (120X120)	120
FOX (60X120)	152
GRAND CANYON (60x60).....	186
HANNOVER (80X160)	68
HANNOVER (80X80)	84
HANNOVER (40X80)	103
HANNOVER (60X120)	154
HANNOVER (60X60)	188
HANNOVER (40x60)	229
HARDWOOD (20X114).....	38
HAYEDO (20 X 160)	11
HELLAS (80x80).....	85
HELLAS (60x60).....	190
HELTON (120X120)	122
HOWEN (60X120)	156
HOWEN (60X60)	192

ÍNDICE ALFABÉTICO

INDEX MODELS

ICON (60x60).....	194
KAURI (20X114).....	40
LEEDS (40X80).....	104
LUCK (20X114).....	41
MARMY (20X114).....	42
MARMY (80x80).....	86
MARYLAND (20X114).....	44
MARYLAND (41X114).....	55
MICHIGAN (41X114).....	56
MIDWAY (80x80).....	87
MULTIPIETRA (41X114).....	57
NATURE (60x60).....	196
NEWTRON (20X114).....	46
OBARA (40x60)	230
ODIN (80X160)	70
ODIN (80X80)	89
ODIN (40X80)	105
ODIN (40x60)	231
OHIO (20 X 120)	22
OKLAHOMA (20 X 120)	24
OTAWA (20 X 160)	12
OTAWA (20 X 120)	26
OVERSEAS (60x60).....	198
OZONE (60x60).....	200
PASADENA (20X114).....	48
PIGGOT (120X120)	130
PIGGOT (60X120)	158
POLARIS (60X60)	202
PORTORO (20X114).....	49
PREMIERE (80x80).....	90
PREMIERE (60x60).....	204

PROSPECT (60X120)	160
PROSPECT (60X60)	206
PROSPECT (40x60)	232
QUARZITE (60x60).....	208
QESHM (80x80).....	91
RIVERDALE (60X60)	210
SIKKIM (40x60).....	233
SLATE (40x60).....	234
STONEGATE (41X114).....	58
SUMTER (20 X 160)	14
SUMTER (20 X 120)	28
SURIA (41X114).....	60
SYRMA (60x60).....	212
TASOS (60x60).....	214
TEKNOS (40x60).....	235
TOUL (80X160)	72
TOUL (80X80)	93
TOUL (40X80)	106
TOWN (120X120)	132
TOWN (60X120)	162
TOWN (40X80).....	107
TRUDOS (41X114).....	61
TRUDOS (40x60).....	236
URBAN (60x60).....	216
VELVET (60x60).....	218
WAYNE (20 X 160)	15
WEDDEL (20 X 120)	29
WISCONSIN (20 X 160)	16
YALE (20X114).....	50
YOSEMITE (20 X 160)	17
ZAMBERE (20X114).....	51

ÍNDICE PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES INDEX

20 x 160 cm. | 7,87” x 63”

BELFAST10
HAYEDO11
OTAWA.....12
SUMTER.....14
WAYNE15
WISCONSIN.....16
YOSEMITE.....17

20 x 120 cm. | 7,87” x 47,24”

BELFAST 20
OHIO22
OKLAHOMA24
OTAWA..... 26
SUMTER..... 28
WEDDEL 29

20 x 114 cm. | 7,87” x 44,88”

CALCUTTA.....32
CAYENNE.....33
DRAKE.....34
ELEGANZA.....36
HARDWOOD.....38
KAURI40
LUCK.....41
MARMY42
MARYLAND44
NEWTRON.....46
PASADENA.....48
PORTORO49
YALE.....50
ZAMBERE51

41 x 114 cm. | 16,14” x 44,88”

CHESTER..... 54

MARYLAND 55
MICHIGAN 56
MULTIPIETRA..... 57
STONEGATE..... 58
SURIA 60
TRUDOS.....61

80 x 160 cm. | 31,50” x 63”

BALMORAL NATURAL.....64
BRUNSWICH66
HANNOVER.....68
ODIN 70
TOUL72

80 x 80 cm. | 31,50” x 31,50”

BALMORAL..... 76
BALMORAL NATURAL..... 78
BELIZE.....79
BRUNSWICH80
DUNSEN82
HANNOVER.....84
HELLAS.....85
MARMY86
MIDWAY87
ODIN89
PREMIERE90
QESHM91
TOUL93

40 x 80 cm. | 15,75” x 31,50”

ARCHITONIC.....96
BALMORAL NATURAL.....97
BRUNSWICH98
CODE.....99
DUNSEN100
ENGINEER.....102
HANNOVER.....103



ÍNDICE PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES INDEX

LEEDS.....	104
ODIN	105
TOUL	106
TOWN.....	107

120 x 120 cm. | 47,24" x 47,24"

ARKETY	110
BAYONA	112
CREAM CHAMBER	116
DOCK	118
FOX	120
HELTON	122
PIGGOT	130
TOWN	132

60 x 120 cm. | 23,62" x 47,24"

ARKETY	138
BAYONA	140
BRUNSWICH	144
CREAM CHAMBER	146
DOCK	148
DOLUM	150
FOX	152
HANNOVER	154
HOWEN	156
PIGGOT	158
PROSPECT	160
TOWN	162

60 x 60 cm. | 23,62" x 23,62"

ARACK	168
ARCHITONIC	170
ARKETY	172
BALMORAL	174
BAYONA	176
BOULEVARD	178
BRUNSWICH	180

DOLUM	182
DYNASTY	184
GRAND CANYON	186
HANNOVER	188
HELLAS	190
HOWEN	192
ICON	194
NATURE	196
OVERSEAS	198
OZONE	200
POLARIS	202
PREMIERE	204
PROSPECT	206
QUARZITE	208
RIVERDALE	210
SYRMA	212
TASOS	214
URBAN	216
VELVET	218

40 x 60 cm. | 15,75" x 23,62"

ALPINE	222
ARACK	223
ARCHITONIC	224
BLAINE	225
CIVIC	226
ENGINEER	227
EXPERIENCE	228
HANNOVER	229
OBARA	230
ODIN	231
PROSPECT	232
SIKKIM	233
SLATE	234
TEKNOS	235
TRUDOS	236



NEW FORMAT

20X160 cm. 7,87"X63"

B

20 x 160 cm.
7,87" x 63"

BELFAST 10
HAYEDO 11
OTAWA..... 12
SUMTER..... 14
WAYNE 15
WISCONSIN 16
YOSEMITE 17

20x160 cm. | 7,87"x63"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



Belfast Teak
Belfast Teak Anti-slip
20 x 160 cm.

P2016L
P2016R



Belfast Walnut
20 x 160 cm.

P2016R



Belfast Ash
20 x 160 cm.

P2016R



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.

TR-22
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 


Muy Dest. (V4)
Shade variable (high)
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified

20x160 cm. | 7,87"x63"




Hayedo Honey
20 x 160 cm.

P2016R



Hayedo Walnut
20 x 160 cm.

P2016R




Hayedo Steel
20 x 160 cm.

P2016R

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.

TR-22
[PCK. 15]



Hayedo Honey 20 x 160 cm.


20x160 cm. | 7,87"x63"

Disponible en: 20 x 120 cm.
Available in: 7,87" x 47,24"



Ottawa Natural
Ottawa Natural Anti-slip
20 x 160 cm.

P2016LB
P2016R



Ottawa Cedro
20 x 160 cm.

P2016E



Ottawa Nogal
20 x 160 cm.

P2016E



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm. TR-22
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- PL
Porcelánico
Porcelain Tiles
- Polivalente
Versatile
- Mate
Matt
- Dest. Medio (V3)
Shake resistant medium
- No Repetitivo
No Repetitive
- Anti hielo
Frost proof
- Rectificado
Rectified




Ottawa Ceniza
Ottawa Ceniza Anti-slip
20 x 160 cm.

P2016LB
P2016R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.

TR-22
[PCK. 15]



Ottawa Ceniza 20 x 160 cm.

20x160 cm. | 7,87"x63"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



Sumter Oak
20 x 160 cm.

P2016R



Sumter Cinza
20 x 160 cm.

P2016R



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.

TR-22
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT





Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variable (high)
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 


Rectificado
Rectified

20x160 cm. | 7,87"x63"

- 

Relieve
Relief
- 

Tierra Coloreada
Colored Body



Wayne Cherry
20 x 160 cm.

P2016R

- 

Relieve
Relief
- 


Tierra Coloreada
Colored Body



Wayne Chrome
20 x 160 cm.

P2016R

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.

TR-22
[PCK. 15]



20x160 cm. | 7,87"x63"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation: high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



Wisconsin Maple
20 x 160 cm.

P2016L



Wisconsin Ash
20 x 160 cm.

P2016L




Wisconsin Colonial
20 x 160 cm.

P2016R



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm. TR-22 [PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation high
- 


No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified

20x160 cm. | 7,87"x63"



Yosemite Top
20 x 160 cm.

P2016L



Yosemite Ash
20 x 160 cm.

P2016L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.

TR-22
[PCK. 15]



Yosemite Ash 20 x 160 cm.



NEW FORMAT

20X120 cm. 7,87"X47,24"

B

20 x 120 cm.

7,87" x 47,24"

BELFAST	20
OHIO	22
OKLAHOMA	24
OTAWA.....	26
SUMTER.....	28
WEDDEL	29

20x120 cm. | 7,87"x47,24"

Disponible en: 20 x 160 cm
Available in: 7,87" x 63"



Belfast Teak
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R




Belfast Walnut
20 x 120 cm.

P2012R



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246






Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20
[PCK. 15]



Belfast Ash
20 x 120 cm.

P2012R

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Belfast Ash 20 x 120 cm.

20x120 cm. | 7,87"x47,24"



Ohio Wild
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Caramel
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Coffee
20 x 120 cm.


P2012R



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm.

TR-20
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation-high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 


Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20
[PCK. 15]


EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Ohio Moon
20 x 120 cm. P2012L



Ohio Midnight
20 x 120 cm. P2012R



Ohio Moon 20 x 120 cm. BALDOCER | 23

20x120 cm. | 7,87"x47,24"



Oklahoma Haya
20 x 120 cm.

P2012L



Oklahoma Nogal
20 x 120 cm.


P2012R



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm.

TR-20
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation-high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 


Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Oklahoma Ceniza
20 x 120 cm. P2012L



Oklahoma Ceniza 20 x 120 cm.


20x120 cm. | 7,87"x47,24"

Disponible en: 20 x 160 cm
Available in: 7,87" x 63"



Ottawa Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R



Ottawa Cedro
20 x 120 cm.

P2012E



Ottawa Nogal
20 x 120 cm.


P2012E



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm.

TR-20
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246






Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20
[PCK. 15]



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246

Ottawa Ceniza
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R



Ottawa Ceniza 20 x 120 cm.

20x120 cm. | 7,87"x47,24"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 


Muy Dest. (V4)
Shade variation: High
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



Sumter Oak
20 x 120 cm.

P2012R



Sumter Cinza
20 x 120 cm.


P2012R



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm.

TR-20
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 


Rectificado
Rectified

20x120 cm. | 7,87"x47,24"



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246

- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Relieve
Relief



Weddel Bron
20 x 120 cm. P2012E

- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Relieve
Relief



Weddel Lead
20 x 120 cm. P2012E



Weddel Lead 20 x 120 cm.



20X114 cm. 7,87"X44,88"

B

20 x 114 cm.

7,87" x 44,88"

CALCUTTA.....	32
CAYENNE.....	33
DRAKE.....	34
ELEGANZA	36
HARDWOOD	38
KAURI	40
LUCK.....	41
MARMY	42
MARYLAND	44
NEWTRON	46
PASADENA.....	48
PORTORO	49
YALE.....	50
ZAMBERE	51

CALCUTTA

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Calcutta Gloss
20 x 114 cm.

P2014L



Calcutta Matt
20 x 114 cm.

P2014L




Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22"
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.
TR-22*
TR-22
[PCK. 15]


* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Cayenne
20 x 114 cm.

P2014LB

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



DRAKE

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Drake Teak
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Drake Chesnut
20 x 114 cm.

P2014L



Drake Cherry
20 x 114 cm.

P2014L




Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246






Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm. TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246


Porcelánico
Porcelain Tiles


Polivalente
Versatile


Mate
Mat


Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium


No Repetitivo
No Repetitive


Relieve
Relief


Anti hielo
Frost proof


Rectificado
Rectified


Relieve
Relief



Anti-slip



Drake Silver
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R


Relieve
Relief



Drake Anthracite
20 x 114 cm.

P2014L



Drake Silver 20 x 114 cm.

ELEGANZA

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Eleganza Natural
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Roble
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Nogal
20 x 114 cm.

P2014LB




Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Satinado
Satin
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified




Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability


EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Eleganza Silver
20 x 114 cm. P2014LB



Eleganza Grey
20 x 114 cm. P2014LB



HARDWOOD

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Hardwood Ivory
20 x 114 cm.

P2014L



Hardwood Brown
20 x 114 cm.

P2014L




Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22*
TR-22
[PCK. 15]


* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Hardwood Grey
20 x 114 cm.

P2014L

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Hardwood Grey 20 x 114 cm. Rodapié Hardwood Grey 10 x 57 cm.

KAURI

Disponible en: 17 x 50 cm
Available in : 6,89" x 19,69"

20x114 cm. | 7,87"x44,88"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matte
- 

Muy Dest. (V4)
Strobe variation-High
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified
- 

Anti-Slip

- 

Relieve
Relief
- 

Anti-Slip



Kauri Natural
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22"
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

- 


Relieve
Relief
- 

Anti-Slip



Kauri Ceniza
20 x 114 cm.

P2014L



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



Relieve
Relief



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



Anti-Slip

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Relieve
Relief




Anti-Slip



Luck
20 x 114 cm.

P2014L

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Luck 20 x 114 cm. Rodapié Luck 10 x 57 cm.

MARMY


20x114 cm. | 7,87"x44,88"

Disponible en: 80 x 80 cm
Available in : 31,5" x 31,5"



Marmy Natural Gloss
20 x 114 cm.

P2014L



Marmy Natural Matt
20 x 114 cm.


P2014L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.
TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246






Rodapié / Skirting TR-22*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]


* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246

- 
Polivalente
Versatile
- 
Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 
No Repetitivo
No Repetitive
- 
Rectificado
Rectified
- 
Pavimento
Floor tiles
- 
Brillo
Shiny



Marmy Grey Gloss P2014L
20 x 114 cm.

- 
Porcelánico
Porcelain Tiles
- 
Mate
Matt
- 
Relieve
Relief
- 
Anti hielo
Frost proof




Marmy Grey Matt P2014L
20 x 114 cm.



MARYLAND

20x114 cm. | 7,87"x44,88"

Disponible en: Natural 41 x 114 cm
Available in : Natural 16,14" x 44,88"



Maryland Haya
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Maryland Natural
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Maryland Gris
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip


P2014L
P2014R



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.
TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified




Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.


TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Maryland Castaño
20 x 114 cm. P2014L



Maryland Nogal
20 x 114 cm. P2014L



NEWTRON

20x114 cm. | 7,87"x44,88"




Newtron Natural
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Roble
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Copper
20 x 114 cm.

P2014L




Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246






Rodapié / Skirting TR-22*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Newtron White
20 x 114 cm. P2014L



Newtron Anthracite
20 x 114 cm. P2014L



Newtron Anthracite 20 x 114 cm. BALDOCER | 47

PASADENA

20x114 cm. | 7,87"x44,88"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matte
- 

Dest. Medio (V3)
Shadevariantmedium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



Pasadena Roble
20 x 114 cm.

P2014L



Pasadena Nogal
20 x 114 cm.

P2014L




Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22"
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



20x114 cm. | 7,87"x44,88"

- 

Pavimento
Floor tiles
- 

Poivalente
Versatile
- 

Brillo
Shiny
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 


No Repetitivo
No Repetitive
- 

Rectificado
Rectified



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.
TR-22*
TR-22
[PCK. 15]


* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Portoro
20 x 114 cm.

P2014R

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Portoro 20 x 114 cm. Rodapié Portoro 10 x 57 cm.

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Yale Honey
20 x 114 cm.

P2014L



Yale Anthracite
20 x 114 cm.

P2014L




Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation-high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified


20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22*
TR-22
[PCK. 15]


* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Zambere
20 x 114 cm.

P2014LB

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Zambere 20 x 114 cm.



41X114 cm. 16,14"X44,88"

B

41 x 114 cm.

16,14" x 44,88"

CHESTER.....	54
MARYLAND	55
MICHIGAN.....	56
MULTIPIETRA.....	57
STONEGATE.....	58
SURIA.....	60
TRUDOS.....	61

CHESTER

41x114 cm. | 16,14"x44,88"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation/Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



Chester Ceniza
41 x 114 cm.

P4114L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Disponible en: 20 x 114 cm
Available in : 7,87" x 44,88"

MARYLAND

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified

41x114 cm. | 16,14"x44,88"



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm. TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Maryland Natural
41 x 114 cm.


P4114L



Maryland Natural 41 x 114 cm. Rodapié Maryland Natural 10 x 57 cm.

MICHIGAN

41x114 cm. | 16,14"x44,88"



Michigan
41 x 114 cm.

P4114L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



MULTIPIETRA

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation: high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified

41x114 cm. | 16,14"x44,88"



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.
TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Multipietra Sand *
41 x 114 cm.

P4114L

* Modelo creado con diversidad de gráficas
Models created with graphs diversity



Multipietra Sand 41 x 114 cm.

STONEGATE

41x114 cm. | 16,14"x44,88"



Stonegate Mud
41 x 114 cm.

P4114LB



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability





Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Stonegate Dust
41 x 114 cm.

P4114LB



Stonegate Dust 41 x 114 cm.

SURIA

41x114 cm. | 16,14"x44,88"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matte
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variant: Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



Suria
41 x 114 cm.

P4114L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm.

TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Disponible en: 40 x 60 cm | Available in : 15,75" x 23,62"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation: High
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified

41x114 cm. | 16,14"x44,88"



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 57 cm. TR-22*
TR-22
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246




Trudos
41 x 114 cm.

P4114L



Trudos 41 x 114 cm.



40X80 cm.
15,75"X31,50"

80X80 cm.
31,50"X31,50"

NEW FORMAT

80X160 cm. 31,50"X63"


B

80 x 160 cm.
31,50" x 63"

BALMORAL NATURAL.....64
BRUNSWICH66
HANNOVER.....68
ODIN.....70
TOUL72


80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en: 80x80 cm / 40x80 cm
Available in: 31,50"x31,50" / 15,75"x31,50"



Balmoral Moon Natural
80 x 160 cm.

P8016R



Balmoral Dark Natural
80 x 160 cm.

P8016R



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm. TR-22 [PCK. 15]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation-high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 


Rectificado
Rectified



Balmoral Dark Natural 80 x 160 cm.


80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en: 80x80 cm / 40x80 cm / 60x120 cm / 60x60 cm
Available in: 31,50"x31,50" / 15,75"x31,50" / 23,62"x47,24" / 23,62"x23,62"



Brunswick Ceniza
80 x 160 cm.

P8016LB



Brunswick Acero
80 x 160 cm.

P8016R



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.

TR-22
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246

- PL
Porcelánico
Porcelain Tiles
- Polivalente
Versatile
- Mate
Matt
- Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- No Repetitivo
No Repetitive
- Relieve
Relief
- Anti hielo
Frost proof
- Rectificado
Rectified



Brunswick Ceniza 80 x 160 cm.



80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en: 80x80 cm / 40x80 cm / 60x120 cm / 60x60 cm
Available in: 31,50"x31,50" / 15,75"x31,50" / 23,62"x47,24" / 23,62"x23,62"




Hannover Grey
80 x 160 cm.

P8016E



Hannover Black
80 x 160 cm.

P8016E



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.

TR-22
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246

- 

PL
Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 


Rectificado
Rectified



Hannover Black 80 x 160 cm.



80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en: 80x80 cm / 40x80 cm
Available in: 31,50"x31,50" / 15,75"x31,50"



Odin Taupe Natural
80 x 160 cm.

P8016E



Odin Taupe Lapado
80 x 160 cm.

P8016C



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm. TR-22
[PCK. 15]






Odin Taupe Natural 80 x 160 cm.

80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en: 80x80 cm / 40x80 cm
Available in: 31,50"x31,50" / 15,75"x31,50"



Toul Steel
80 x 160 cm.

P8016LB



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.

TR-22
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246

-  **PL**
Porcelánico
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**
Versatile
-  **Mate**
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**
Shade variation-high
-  **No Repetitivo**
No Repetitive
-  **Relieve**
Relief
-  **Anti hielo**
Frost proof
-  **Rectificado**
Rectified



Toul Steel 80 x 160 cm.



80X80 cm. 31,50"X31,50"

B

80 x 80 cm.

31,50" x 31,50"

BALMORAL	76
BALMORAL NATURAL	78
BELIZE	79
BRUNSWICH	80
DUNSEN	82
HANNOVER	84
HELLAS	85
MARMY	86
MIDWAY	87
ODIN	89
PREMIERE	90
QESHM	91
TOUL	93

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

Disponible en: 60x60 cm
Available in: 23,62"x23,62"



Balmoral Sand
80 x 80 cm.

PR8080L



Balmoral Taupe
80 x 80 cm.

PR8080R



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.

TR-22
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Pavimento
Floor tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Muy Dest. (V4)
Shade variation: High



No Repetitivo
No Repetitive



Rectificado
Rectified



Balmoral Silver
80 x 80 cm.

PR8080L



Balmoral Grey
80 x 80 cm.

PR8080R



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.


TR-22
[PCK. 15]



Balmoral Grey 80 x 80 cm.

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

- PL
Porcelánico
Porcelain Tiles
- Tierra Coloreada
Colored Body
- Mate
Matt
- Muy Dest. (V4)
Shade variation: high
- No Repetitivo
No Repetitive
- Relieve
Relief
- Anti hielo
Frost proof
- Rectificado
Rectified



Balmoral Moon Natural
80 x 80 cm.

PR8080R

Balmoral Dark Natural
80 x 80 cm.

PR8080R



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm. TR-22
[PCK. 15]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Pavimento
Floor tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Muy Dest. (V4)
Shade variation: high



No Repetitivo
No Repetitive




Rectificado
Rectified

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Belize Sand
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080L



Belize Noce
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.


TR-22
[PCK. 15]



Belize Sand 80 x 80 cm.

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

Disponible en: 80x160 cm / 40x80 cm / 60x120 cm / 60x60 cm
Available in: 31,50"x63" / 15,75"x31,50" / 23,62"x47,24" / 23,62"x23,62"



Brunswick Ceniza
80 x 80 cm.

PR8080LB



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.

TR-22
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



PL

Porcelánico

Porcelain Tiles

Polivalente

Versatile

Mate

Matte

Dest. Medio (V3)

Shade variation Medium

No Repetitivo

No Repetitive

Relieve

Relief

Anti hielo

Frost proof

Rectificado

Rectified

Relieve

Relief

Tierra Coloreada

Colored Body

MULTI

FORMAT

Brunswick Acero
80 x 80 cm.PR8080R


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246

Rodapié Corte / Cut SkirtingTR-22
10 x 80 cm.[PCK. 15]

Brunswick Acero 80 x 80 cm.BALDOCER | 81

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

Disponible en: 40 x 80 cm
Available in: 15,75" x 31,50"



Dunsen Ivory
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R



Dunsen Noce
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R



Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22
10 x 80 cm. [PCK. 15]

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 


Rectificado
Rectified
- 

Anti-Slip

- 

Relieve
Relief
- 

Anti-Slip




Dunsen Pearl
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R

- 

Relieve
Relief
- 

Anti-Slip



Dunsen Grey
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22
10 x 80 cm. [PCK. 15]



Dunsen Pearl 80 x 80 cm.

Disponible en: 80x160 cm / 40x80 cm / 60x120 cm / 60x60 cm | Available in: 31,50"x63" / 15,75"x31,50" / 23,62"x47,24" / 23,62"x23,62"

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

- 

PL
Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matte
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No H repetitive
- 


Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



Hannover Grey
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080E



Hannover Black
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080E



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm. TR-22
[PCK. 15]

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Disponible en: 60 x 60 cm | Available in: 23,62" x 23,62"

- 

Pavimento
Floor tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Brillo
Shiny
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Rectificado
Rectified

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Hellas
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080L

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.

TR-22
[PCK. 15]



Hellas 80 x 80 cm.

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

- 

Pavimento
Floor tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Brillo
Shiny
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Rectificado
Rectified



Marmy Natural
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L



Marmy Grey
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm. TR-22
[PCK. 15]

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation: high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Midway Ivory
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L



Midway Noce
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22
10 x 80 cm. [PCK. 15]



Midway Noce 80 x 80 cm. BALDOCER | 87

MIDWAY

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matte
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation-high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



Midway Grey
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L



Midway Pearl
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm. TR-22
[PCK. 15]

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



NEW COLLECTION 2018

ODIN

Disponible en: 80x160 cm / 40x80 cm / 40 x 60 cm | Available in : 31,50"x63" / 15,75"x31,50" / 15,75" x 23,62"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Polivalente
Versatile
- 

Muy Dest. (V4)
Shade Variation: High
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

- 

Mate
Matt
- 

Tierra Coloreada
Colored Body



Odin Taupe Natural
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080E

- 

Lapado
Lapatto
- 

Tierra Coloreada
Colored Body



Odin Taupe Lapado
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080C

- 

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.

TR-22
[PCK. 15]



Odin Taupe Natural 80x80 cm.

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repeatitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



Premiere
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm. TR-22
[PCK. 15]

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Qeshm Cream
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Qeshm Copper
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RA

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22
10 x 80 cm. [PCK. 15]



Qeshm Cream 80 x 80 cm. BALDOCER | 91

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Qeshm Pearl
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Qeshm Chrome
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RA



Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22
10 x 80 cm. [PCK. 15]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



NEW COLLECTION 2018

TOUL

Disponible en: 80x160 cm / 40x80 cm | Available in: 31,50"x63" / 15,75"x31,50"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 


No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Toul Steel
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080LB

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246




Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.

TR-22
[PCK. 15]



Toul Steel 80 x 80 cm.



40X80 cm. 15,75"X31,50"

B

40 x 80 cm.

15,75" x 31,50"

ARCHITONIC.....	96
BALMORAL NATURAL	97
BRUNSWICH	98
CODE.....	99
DUNSEN	100
ENGINEER.....	102
HANNOVER	103
LEEDS.....	104
ODIN	105
TOUL	106
TOWN.....	107

ARCHITONIC

Disponible en: 60 x 60 cm / 40 x 60 cm
Available in: 23,62" x 23,62" / 15,75" x 23,62"

40x80 cm. | 15,75"x31,50"


- PL
Porcelánico
Porcelain Tiles
- Polivalente
Versatile
- Mate
Mat
- Muy Dest. (V4)
Shade variation High
- No Repetitivo
No Repetitive
- Anti hielo
Frost proof



Architonic Bone
40 x 80 cm
40 x 80 cm. Anti-slip
P4080L
P4080A



Architonic Taupe
40 x 80 cm
40 x 80 cm. Anti-slip
P4080L
P4080A



Architonic Smoke
40 x 80 cm
40 x 80 cm. Anti-slip
P4080L
P4080A



Architonic Grey
40 x 80 cm
40 x 80 cm. Anti-slip
P4080L
P4080A

Rodapié / Skirting 8 x 40 cm. | TR-06 [PCK. 40]
Rodapié Corte / Cut Skirting 8 x 40 cm. | TR-12 [PCK. 40]



NEW COLLECTION 2018

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm | Available in: 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50"

BALMORAL NATURAL

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Mat
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified

40x80 cm. | 15,75"x31,50"




Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 40 cm.

TR-06*
TR-12
[PCK. 40]


* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Balmoral Moon Natural
40 x 80 cm.

PR4080R



Balmoral Dark Natural
40 x 80 cm.

PR4080R



Balmoral Moon Natural 40x80 cm.


Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 60 x 120 cm | Available in: 31,50" x 63,00" / 31,50" x 31,50" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Brunswick Ceniza
40 x 80 cm.

PR4080LB



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 40 cm.

TR-06*
TR-12
[PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability




Ver pag. 246



Brunswick Acero
40 x 80 cm.

PR4080R



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation: high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 40 cm.

TR-06*
TR-12
[PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Code Sand
40 x 80 cm.

P4080L



Code Silver
40 x 80 cm.

P4080L




Code Sand 40 x 80 cm. Rodapié Code Sand 10 x 40 cm.

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Dunsen Ivory
40 x 80 cm. P4080R



Dunsen Noce
40 x 80 cm. P4080R



Rodapié / Skirting TR-06*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12
10 x 40 cm. [PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability





Rodapié / Skirting TR-06*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12
10 x 40 cm. [PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Dunsen Pearl 40 x 80 cm. P4080R



Dunsen Grey 40 x 80 cm. P4080R



ENGINEER

Disponible en: 40 x 60 cm
Available in: 15,75" x 23,62"

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Engineer
40 x 80 cm.

P4080R



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 40 cm.

TR-06*
TR-12
[PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



NEW COLLECTION 2018

HANNOVER

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm | Available in: 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Dest. Medio (V3)
Shade resistant / Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified

40x80 cm. | 15,75"x31,50"




Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 40 cm.

TR-06*
TR-12
[PCK. 40]


* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Hannover Grey
40 x 80 cm.

PR4080E



Hannover Black
40 x 80 cm.

PR4080E



Hannover Grey 40 x 80 cm.

LEEDS

40x80 cm. | 15,75"x31,50"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof



Leeds Taupe
40 x 80 cm. P4080L



Rodapié / Skirting TR-06*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12
10 x 40 cm. [PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Leeds Grey
40 x 80 cm. P4080L



NEW COLLECTION 2018

ODIN

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40x60 cm | Available in: 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 23,62"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Polivalente
Versatile
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified

40x80 cm. | 15,75"x31,50"




Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 40 cm.


TR-06*
TR-12
[PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Odin Taupe Natural
40 x 80 cm. PR4080E



Odin Taupe Lapado
40 x 80 cm. PR4080C




Odin Taupe Natural 40x80 cm. Pavimento OdinTaupe Natural 80x80 cm.

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Toul Steel
40 x 80 cm.



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 40 cm.

TR-06*
TR-12
[PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246

PR4080LB



Disponible en: 240 x 120 cm / 120 x 120 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Town Ivory
40 x 80 cm. P4080L



Town Silver
40 x 80 cm. P4080L



Town Taupe
40 x 80 cm. P4080L




Town Grey
40 x 80 cm. P4080L

Rodapié / Skirting 8 x 40 cm. | TR-06 [PCK. 40]
Rodapié Corte / Cut Skirting 8 x 40 cm. | TR-12 [PCK. 40]



Town Grey 40 x 80 cm.



NEW FORMAT

120X120 cm. 47,24"X47,24"

B

120 x 120 cm.

47,24" x 47,24"

ARKETY.....	110
BAYONA.....	112
CREAM CHAMBER.....	116
DOCK.....	118
FOX.....	120
HELTON.....	122
PIGGOT.....	130
TOWN.....	132

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



Arkety Sand
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L
P1212E



Arkety Grey
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L
P1212E



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Mat



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



Arkety Sand 120 x 120 cm.

120x120 cm. | 47,24"x47,24"


Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



Bayona Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212L



Bayona Ivory Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Bayona Moka Natural
120 x 120 cm. P1212L



Bayona Moka Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Muy Dest. (V4)
Shade variation 4-high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



Bayona Ivory Pulido 120 x 120 cm.

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



Bayona Silver Natural
120 x 120 cm. P1212L



Bayona Silver Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Bayona Grey Natural
120 x 120 cm. P1212L



Bayona Grey Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Bayona Grey Natural 120 x 120 cm.

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24"



Cream Chamber Natural
120 x 120 cm. P1212L



Cream Chamber Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en: 60 x 120 cm
Available in: 23,62" x 47,24"



Dock
120 x 120 cm.

P1212E



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25
10 x 60 cm. [PCK. 15]




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24"



Fox Graphite Natural
120 x 120 cm. P1212E



Fox Graphite Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246




-  PL
Porcelánico
Porcelain Tiles
-  Tierra Coloreada
Colored Body
-  Polivalente
Versatile
-  Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
-  No Repetitivo
No Repetitive
-  Anti hielo
Frost proof
-  Rectificado
Rectified




120x120 cm. | 47,24"x47,24"



Helton Bone
120 x 120 cm. P1212E



Helton Natural
120 x 120 cm. P1212E



Helton Moka
120 x 120 cm. P1212E



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25
10 x 60 cm. [PCK. 15]

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Helton Bone 120 x 120 cm.


120x120 cm. | 47,24"x47,24"



Helton Bone Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Helton Natural Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Helton Moka Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Helton Moka Pulido 120 x 120 cm.

120x120 cm. | 47,24"x47,24"




Helton Silver
120 x 120 cm.

P1212E



Helton Grey
120 x 120 cm.

P1212E



Helton Dark
120 x 120 cm.

P1212E



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25
10 x 60 cm. [PCK. 15]




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246

-  PL
Porcelánico
Porcelain Tiles
-  Tierra Coloreada
Colored Body
-  Polivalente
Versatile
-  Mate
Matt
-  Dest. Ligero (V2)
Shade Variation Low
-  No Repetitivo
No Repetitive
-  Anti hielo
Frost proof
-  Rectificado
Rectified



Helton Grey 120 x 120 cm.

120x120 cm. | 47,24"x47,24"



Helton Silver Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Helton Grey Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Helton Dark Pulido
120 x 120 cm. P1212P



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246

-  **PL**
Porcelánico
Porcelain Tiles
-  **Tierra Coloreada**
Colored Body
-  **Polivalente**
Versatile
-  **Brillo pulido**
Shiny polished
-  **Dest. Ligero (V2)**
Shade Variation Low
-  **No Repetitivo**
No Repetitive
-  **Anti hielo**
Frost proof
-  **Rectificado**
Rectified



Helton Silver Pulido 120 x 120 cm.

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24"



Piggot Natural
120 x 120 cm.

P1212E



Piggot Lapado
120 x 120 cm.

P1212C



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Porcelánico
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada
Colored Body



Polivalente
Versatile



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 40 x 80 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 15,75" x 31,50"



Town Ivory
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L
P1212E



Town Noce
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L
P1212E



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 40 x 80 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 15,75" x 31,50"



Town Silver
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L
P1212E



Town Grey
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L
P1212E



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



**MULTI
FORMAT**



60X60 cm.
23,62"X23,62"

NEW FORMAT

60X120 cm. 23,62"X47,24"

B

60 x 120 cm.

23,62" x 47,24"

ARKETY	138
BAYONA	140
BRUNSWICH	144
CREAM CHAMBER	146
DOCK	148
DOLUM	150
FOX	152
HANNOVER	154
HOWEN	156
PIGGOT	158
PROSPECT	160
TOWN	162

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 120 x 120 cm / 60 x 60 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



Arkety Sand
60 x 120 cm.

P6012L



Arkety Grey
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20*
 TR-20
 [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified




60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm /120 x 120 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Bayona Ivory Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Moka Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20*
 TR-20
 [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



Bayona Ivory Natural 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm /120 x 120 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Bayona Silver Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Grey Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20*
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



Bayona Silver 60 x 120 cm. Bayona Grey 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey 120 x 120 cm.

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 80 x 160 cm/ 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 60 cm
Available in: 31,50" x 63,00" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50 / 23,62" x 23,62"



Brunswick Ceniza
60 x 120 cm.

P6012L



Brunswick Acero
60 x 120 cm.

P6012L



Brunswick Cromo
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm.

TR-20*
TR-20
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm /120 x 120 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Cream Chamber Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20*
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 120 x 120 cm
Available in: 47,24" x 47,24"



Dock
60 x 120 cm.

P6012E



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20*
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 

PL
Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Tierra Coloreada
Colored Body
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 60 x 60 cm
Available in: 23,62" x 23,62"



Dolum
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20*
 TR-20
 [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Dest. Medio (V3)
ShadevariantMedium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 


Rectificado
Rectified
- 

Anti-Slip




60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm /120 x 120 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Fox Graphite Natural
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20*
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Fox Graphite Natural 60 x 120 cm. Pavimento Fox Graphite Natural 120 x 120 cm.

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 60 cm / 40 x 60 cm
Available in: 31,50" x 63,00" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 23,62" / 15,75" x 23,62"



Hannover Steel
60 x 120 cm.

P6012LB



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20*
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246

- 
Porcelánico
Porcelain Tiles
- 
Polivalente
Versatile
- 
Mate
Matt
- 
Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 
No Repetitivo
No Repetitive
- 
Anti hielo
Frost proof
- 
Rectificado
Rectified



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 60 x 60 cm
Available in: 23,62" x 23,62"



Howen Walnut *
60 x 120 cm.

P6012R



Howen Grey*
60 x 120 cm.

P6012R



*Modelo creado con diversidad de gráficas.
Model created with graphs diversity.



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm.

TR-20*
TR-20
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm /120 x 120 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Piggot Natural
60 x 120 cm.

P6012E



Piggot Lapado
60 x 120 cm.

P6012C



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20*
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Porcelánico
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada
Colored Body



Polivalente
Versatile



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



Piggot Natural 60 x 120 cm. Pavimento Piggot Natural 120 x 120 cm.

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 60 cm / 40 x 60 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 23,62" / 15,75" x 23,62"



Prospect Ivory
60 x 120 cm.

P6012R



Prospect Natural
60 x 120 cm.

P6012R



Prospect Moon
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20*
 TR-20
 [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 120 x 120 cm / 60 x 60 cm / 40 x 80 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24" / 23,62" x 23,62" / 15,75" x 31,50"



Town Ivory
60 x 120 cm.

P6012L



Town Noce
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20*
 TR-20
 [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Town Ivory 60 x 120 cm. Pavimento Town Noce 120 x 120 cm.

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 120 x 120 cm / 60 x 60 cm / 40 x 80 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24" / 23,62" x 23,62" / 15,75" x 31,50"



Town Silver
60 x 120 cm.

P6012L



Town Grey
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20*
 TR-20
 [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246







60X60 cm. 23,62"X23,62"

B

60 x 60 cm.

23,62" x 23,62"

ARACK	168
ARCHITONIC	170
ARKETY	172
BALMORAL	174
BAYONA	176
BOULEVARD	178
BRUNSWICH	180
DOLUM	182
DYNASTY	184
GRAND CANYON	186
HANNOVER	188
HELLAS	190
HOWEN	192
ICON	194
NATURE	196
OVERSEAS	198
OZONE	200
POLARIS	202
PREMIERE	204
PROSPECT	206
QUARZITE	208
RIVERDALE	210
SYRMA	212
TASOS	214
URBAN	216
VELVET	218

60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en: 40 x 60 cm
Available in: 15,75" x 23,62"



Arack Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Arack Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





ARCHITONIC

60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en: 40 x 80 cm / 40 x 60 cm
Available in: 15,35" x 31,50" / 15,75" x 23,62"



Architonic Bone
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Rectificado
60 x 60 cm. Anti-slip

P6060L
PR6060L
P6060A



Architonic Smoke
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Rectificado
60 x 60 cm. Anti-slip

P6060L
PR6060L
P6060A



Architonic Taupe
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Rectificado
60 x 60 cm. Anti-slip

P6060L
PR6060L
P6060A



Architonic Grey
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Rectificado
60 x 60 cm. Anti-slip

P6060L
PR6060L
P6060A



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm.

TR-20*
TR-20
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en: 240 x 120 cm / 120 x 120 cm / 60 x 120 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24" / 23,62" x 47,24"



Arkety Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L




Arkety Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation: high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en: 80 x 80 cm
Available in: 31,50" x 31,50"



Balmoral Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Balmoral Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Balmoral Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Balmoral Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Balmoral Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Pavimento
Floor tiles



Polyvalente
Versatile



Brillo
Shiny



Muy Dest. (V4)
Shade variation: High



No Repetitivo
No Repetitive



Rectificado
Rectified



60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en: 240 x 120 cm / 120 x 120 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Bayona Ivory Brillo
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Bayona Silver Brillo
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability





Pavimento
Floor tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Muy Dest. (V4)
Shade variation: High



No Repetitivo
No Repetitive



Rectificado
Rectified



BOULEVARD

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Boulevard Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Boulevard Caramel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Boulevard Perla
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Mat



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm
Available in: 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24"



Brunswick Ceniza
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Acero
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Cromo
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 

PL
Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en: 60 x 120 cm
Available in: 23,62" x 47,24"



Dolum
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matte
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified
- 

Anti-Slip



DYNASTY

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Dynasty
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Satinado
Satin



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified




GRAND CANYON

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Grand Canyon Marfil
60 x 60 cm. P6060L



Grand Canyon Copper
60 x 60 cm. P6060L



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



GRAND CANYON



Pavimento
Floor tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Muy Dest. (V4)
Shade variation High




No Repetitivo
No Repetitive



60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm
Available in: 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24"



Hannover Steel
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20*
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246

- 

PL
Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Rectificado
Rectified



HELLAS

60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en: 80 x 80 cm
Available in: 31,50" x 31,50"



Hellas
60 x 60 cm.

P6060L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20*
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Pavimento
Floor tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium




No Repetitivo
No Repetitive



60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en: 60 x 120 cm
Available in: 23,62" x 47,24"



Howen Walnut
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Howen Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R

*Modelo creado con diversidad de gráficas.
Model created with graphs diversity.



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Howen Walnut 60 x 60 cm.

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Icon Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Icon Pearl
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Icon Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Icon Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246

- 
Porcelánico
Porcelain Tiles
- 
Polivalente
Versatile
- 
Mate
Matt
- 
Muy Dest. (V4)
Shade variation high
- 
No Repetitivo
No Repetitive
- 
Anti hielo
Frost proof
- 
Rectificado
Rectified



NATURE

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Nature Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Nature Ash
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Satinado
Satin



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



OVERSEAS

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Overseas Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



- 
Porcelánico
Porcelain Tiles
- 
Polivalente
Versatile
- 
Mate
Matt
- 
Muy Dest. (V4)
Shade variation high
- 
No Repetitivo
No Repetitive
- 
Anti hielo
Frost proof
- 
Rectificado
Rectified



OZONE

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Ozone Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Ozone Pearl
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Ozone Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Ozone Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



60x60 cm. | 23,62"x23,62



Polaris
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Polaris Brillo
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Polivalente
Versatile



Dest. Ligero (V2)
Shade Variation: Low



No Repetitivo
No Repetitive



Rectificado
Rectified



PREMIERE

60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en: 80 x 80 cm
Available in: 31,5" x 31,5"



Premiere
60 x 60 cm.

P6060L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 60 cm. TR-20*
[PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 40 x 60 cm
Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 15,75" x 23,62"



Prospect Ivory
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Prospect Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Prospect Moon
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability





Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



Anti-Slip



QUARZITE

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Quarzite Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Quarzite Gris
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



60x60 cm. | 23,62"x23,62



Riverdale White
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Riverdale Ash
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Pavimento
Floor tiles



Polyvalente
Versatile



Brillo
Shiny



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Rectificado
Rectified



60x60 cm. | 23,62"x23,62



Syrma Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Syrma Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



-  **PL**
Porcelánico
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**
Versatile
-  **Mate**
Matt
-  **Dest. Medio (V3)**
Shade variation Medium
-  **No Repetitivo**
No Repeatitive
-  **Anti hielo**
Frost proof
-  **Rectificado**
Rectified



60x60 cm. | 23,62"x23,62"



Tasos
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Satinado
Satin



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



URBAN

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Urban Ivory
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Urban Pearl
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Urban Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Urban Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



60x60 cm. | 23,62"x23,62



Velvet Cream
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Velvet Pearl
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 246





Pavimento
Floor tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium




No Repetitivo
No Repetitive



Rectificado
Rectified





40X60 cm. 15,75"X23,22"

B

40 x 60 cm.

15,75" x 23,22"

ALPINE.....	222
ARACK	223
ARCHITONIC.....	224
BLAINE.....	225
CIVIC.....	226
ENGINEER.....	227
EXPERIENCE.....	228
HANNOVER	229
OBARA	230
ODIN	231
PROSPECT	232
SIKKIM.....	233
SLATE.....	234
TEKNOS.....	235
TRUDOS.....	236

ALPINE

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Alpine Sand
40 x 60 cm. P4060L



Alpine Stone
40 x 60 cm. P4060L



Rodapié / Skirting TR-06*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12
8 x 40 cm. [PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



NEW COLLECTION 2018

Disponible en: 60 x 60 cm | Available in: 23,62" x 23,62"

ARACK

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
8 x 40 cm.

TR-06*
TR-12
[PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Arack Natural
40 x 60 cm. P4060LB



Arack Steel
40 x 60 cm. P4060LB



40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Architonic Bone
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti-slip

P4060L
P4060A



Architonic Taupe
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti-slip

P4060L
P4060A

Rodapié / Skirting 8 x 40 cm. | TR-06 [PCK. 40]
Rodapié Corte / Cut Skirting 8 x 40 cm. | TR-12 [PCK. 40]



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation-high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Architonic Smoke
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti-slip

P4060L
P4060A



Architonic Grey
40 x 60 cm.
40 x 60 cm. Anti-slip

P4060L
P4060A



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Dest. Ligero (V2)
Shade Variation Low
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Anti-Slip

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
8 x 40 cm.

TR-06*
TR-12
[PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Relieve
Relief



Anti-Slip



Blaine Gris
40 x 60 cm.

P4060RA



Blaine Gris 40 x 60 cm.

CIVIC

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Civic Perla 40 x 60 cm. P4060L



Civic Grey 40 x 60 cm. Anti-slip P4060L P4060A



Rodapié / Skirting TR-06*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12
8 x 40 cm. [PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Disponible en: 40 x 80 cm
Available in: 15,75" x 31,50"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation: high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Anti-Slip

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
8 x 40 cm. TR-06*
TR-12
[PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Relieve
Relief



Anti-Slip



Engineer
40 x 60 cm.

P4060R



Engineer 40 x 60 cm.

EXPERIENCE

40x60 cm. | 15,75"x23,62"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matte
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Anti-Slip

- 

Relieve
Relief
- 

Anti-Slip



Experience Averó
40 x 60 cm. P4060L

- 

Relieve
Relief
- 

Anti-Slip



Experience Grey
40 x 60 cm. P4060L



Rodapié / Skirting TR-06*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12
8 x 40 cm. [PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



NEW COLLECTION 2018

HANNOVER

Disponible en: 80 x 160 cm/80 x 80 cm/40 x 80 cm/60 x 120 cm/60 x 60 cm | Available in: 31,50" x 63,00" /31,50" x 31,50" /15,75" x 31,50"/23,62" x 47,24"/23,62" x 23,62"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Anti hielo
Frost proof
- 

Anti-Slip

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
8 x 40 cm.

TR-06*
TR-12
[PCK. 40]


* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Relieve
Relief



Anti-Slip



Hannover Steel
40 x 60 cm.

P4060L



Hannover Steel 40x60 cm.

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Obara Arena
40 x 60 cm. P4060R



Obara Perla
40 x 60 cm. P4060R



Rodapié / Skirting TR-06*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12
8 x 40 cm. [PCK. 40]
* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Obara Nuez
40 x 60 cm. P4060R



Obara Gris
40 x 60 cm. P4060R



NEW COLLECTION 2018

ODIN

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm | Available in: 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50"

- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Satinado
Satin
- 

Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
8 x 40 cm. TR-06*
TR-12
[PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Odin
40 x 60 cm.

P4060L



Odin 40 x 60 cm.

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Prospect Ivory
40 x 60 cm. P4060L



Prospect Natural
40 x 60 cm. P4060L



Prospect Moon
40 x 60 cm. P4060L



Rodapié / Skirting TR-06*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12
8 x 40 cm. [PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation: high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Relieve
Relief
- 

Rectificado
Rectified


40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
8 x 40 cm.

TR-06*
TR-12
[PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Sikkim
40 x 60 cm.

P4060R


*Modelo creado con diversidad de gráficas.
Model created with graphs diversity.



Sikkim 40 x 60 cm.

SLATE

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Slate Blanco
40 x 60 cm. P4060R



Slate Negro
40 x 60 cm. P4060R



Rodapié / Skirting TR-06*
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12
8 x 40 cm. [PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



- 

Porcelánico
Porcelain Tiles
- 

Polivalente
Versatile
- 

Mate
Matt
- 

Muy Dest. (V4)
Shade variation: high
- 

No Repetitivo
No Repetitive
- 

Anti hielo
Frost proof

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
8 x 40 cm.

TR-06*
TR-12
[PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Teknos Gris
40 x 60 cm.

P4060L



Teknos Beige
40 x 60 cm.

P4060L



Teknos Camel
40 x 60 cm.

P4060L



Teknos Beige 40 x 60 cm. Rodapié Teknos Beige 8 x 40 cm.

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Trudos Grey
40 x 60 cm.

P4060L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
8 x 40 cm.

TR-06*
TR-12
[PCK. 40]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability





PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 160 cm. 7,87"x63"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
BELFAST	Antislip Teak	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	2	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HAYEDO	Honey	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OTAWA	Antislip Ceniza	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Natural	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cedro	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SUMTER	Cinza	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oak	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
WAYNE	Cherry	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Chrome	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
WISCONSIN	Ash	2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Maple	2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Colonial	2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
YOSEMITE	Ash	2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Top	2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87"x47,24 "		Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
BELFAST	Antislip Teak	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OHIO	Caramel	2	7	4	6000	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Coffee	2	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Midnight	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Wild	2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OKLAHOMA	Ceniza	2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Haya	2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OTAWA	Antislip Ceniza	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Natural	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cedro	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	1	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SUMTER	Cinza	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oak	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
WEDDEL	Bron	2	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Lead	2	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87"x44,88"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Citríco Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxide	Ácido Cloríd. Potas- sium Hy- droxide	Ac. Láctico Lactic Acid					
CALCUTTA	Calcutta Gloss	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Calcutta Matt	1	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CAYENNE		1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DRAKE	Anthracite	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cherry	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Chestnut	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ELEGANZA	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HARDWOOD	Brown	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
KAURI	Ceniza	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
LUCK		2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MARMY	Grey Gloss	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Matt	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural Gloss	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural Matt	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MARYLAND	Castaño	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Haya	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Haya antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEWTRON	Anthracite	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cooper	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	0	4	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PASADENA	Roble	1	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PORTORO		0	2	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
YALE	Anthracite	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Honey	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ZAMBERE		0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 41 x 114 cm. 16,14"x44,88"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Citríco Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxide	Ácido Cloríd. Potas- sium Hy- droxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
Modelo Model	Color Colour																		
CHESTER	Ceniza	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MARYLAND	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MICHIGAN		1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MULTIPIETRA	Sand	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
STONEGATE	Mud	3	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Dust	3	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SURIA		1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TRUDOS		1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxide	Ácido Clorid. Potas- sium Hy- droxide	Ac. Láctico Lactic Acid					
BALMORAL NATURAL	Dark	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BRUNSWICH	Acero	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HANNOVER	Black	0	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ODIN	Taupe	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOUL	Steel	1	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50"x 31,50"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxide	Ácido Clorid. Potas- sium Hy- droxide	Ac. Láctico Lactic Acid					
BALMORAL	Grey	0	4	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BALMORAL NATURAL	Taupe	0	4	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Dark	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BELIZE	Noce	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	0	4	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Border	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BRUNSWICH	Corner	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Acero	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DUNSEN	Grey	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Noce	2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HANNOVER	Pearl	2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black	0	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HELLAS		0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MARMY	Grey	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MIDWAY	Ivory	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Noce	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ODIN	Grey	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PREMIERE	Taupe	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
QESHM		0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Copper	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Chrome	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOUL	Pearl	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
		1	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 80 cm. 15,75" x 31,50"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ARCHITONIC	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone Antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Antislip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BALMORAL NATURAL	Taupe Antislip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BRUNSWICH	Dark	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CODE	Acero	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DUNSEN	Sand	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ENGINEER	Ivory	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Noce	2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HANNOVER	Black	0	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
LEEDS		3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ODIN	Taupe	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOUL	Steel	1	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOWN	Grey	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ARKETY	Antislip Grey	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Sand	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BAYONA	Grey Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moka Natural	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CREAM CHAMBER		0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DOCK		1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
FOX	Graphite Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HELTON	Bone	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Dark	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moka	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PIGGOT	Natural	0	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOWN	Antislip Grey	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Ivory	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Noce	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Silver	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Noce	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ARKETY	Grey	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BAYONA	Grey Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moka Natural	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BRUNSWICH	Acero	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cromo	2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CREAM CHAMBER NATURAL		0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DOCK		1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DOLUM		2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
FOX	Graphite Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HANNOVER		1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HOWEN	Grey	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PIGGOT	Natural	0	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PROSPECT	Ivory	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOWN	Grey	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nove	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 60 cm. 15,75"x23,62"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ALPINE	Sand	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Stone	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ARACK	Natural	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ARCHITONIC	Bone	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Anti-Slip	3	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Anti-Slip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe Anti-Slip	3	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLAINE	Gris	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CIVIC	Grey	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Perla	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Anti-Slip Grey	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ENGINEER		3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
EXPERIENCE	Avero	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HANNOVER	Grey	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OBARA	Arena	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nuez	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Perla	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ODIN		0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PROSPECT	Ivory	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	2	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SIKKIM		1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SLATE	Blanco	0	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Negro	0	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Beige	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TEKNOS	Camel	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TRUDOS	Grey	0	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62"x23,62"		Deslizamiento Slipping Resistance	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tinting Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- dride	Ácido Clorid. Potás- sium Hy- dride					
ARACK	Sand	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone Anti-slip	3	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Anti-slip	3	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Anti-slip	3	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ARCHITONIC	Taupe Anti-slip	3	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	2	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Brown	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	4	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BALMORAL	Silver	0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	4	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	0	4	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	4	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Caramel	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BOULEVARD	Perla	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Acero	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BRUNSWICH	Cromo	2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	DOLUM	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DYNASTY		0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GRAND CANYON	Copper	0	4	1	150	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HANNOVER	Steel	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HELLAS		0	4	4	6000	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HOWEN	Grey	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ICON	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NATURE	Bone	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OVERSEAS	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OZONE	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	POLARIS	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
POLARIS BRILLO		0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PREMIERE		0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PROSPECT	Ivory	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	2	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
QUARZITE	Gris	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RIVERDALE	Ash	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White	0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SYRMA	Silver	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	TASOS	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
URBAN	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
VELVET	Cream	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

ICONOS ICONS



Porcelánico
Porcelain Tiles



Pavimento
Floor tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Semibrillo
Semi-shiny



Mate
Matt



Satinado
Satin



Brillo pulido
Shiny polished



Lapado
Lapatto



Tierra Coloreada
Colored Body



Rectificado
Rectified



Anti-Slip



Relieve
Relief



Anti hielo
Frost proof



Muy Dest. (V4)
Shade variation:High



Dest. Medio (V3)
Shadevariation:Medium



Dest. Ligero (V2)
Shade Variation:Low



No Repetitivo
No Repetitive



Sistema de Nivelado
Levelling System

ESCALA DE DESTONIFICACIÓN DEL COLOR SHADE VARIATION PROGRAM SCALE

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPEARANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.

All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

EMBALAJE PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M² / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	m² / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
20X160	4	1,28	30,00	40	51,20	1.200	7,87X63
20X120	4	0,96	22,50	48	46,08	1.080	7,87X47,24
20X114	5	1,14	26,50	40	45,60	1.060	7,87X44,88
41X114	3	1,40	32,50	20	28,00	650	16,14X44,88
80X160	1	1,28	30,00	40	51,20	1.200	31,5X63
80X80	2	1,28	30,00	40	51,20	1.200	31,50X31,50
40X80	4	1,28	28,50	40	51,20	1.140	15,75X31,50
120X120	1	1,44	32,50	40	57,60	1.360	47,24X47,24
60X120	2	1,44	32,50	20	28,80	710	23,62X47,24
60X120 ***	2	1,44	32,50	32	46,08	1.072	23,62X47,24
60X60	3	1,08	23,00	48	51,84	1.104	23,62X23,62
40X60	5	1,20	25,50	48	57,60	1.224	15,75X23,62

*** En próximas producciones

[1] productos domésticos de limpieza

[2] aditivos para agua de piscinas

[3] ácidos y alcalis [baja concentración] - ácido clorhídrico

[4] ácidos y alcalis [baja concentración] - ácido cítrico

[5] ácidos y alcalis [alta concentración] - ácido clorhídrico

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I.

GRUPO I - CLASS I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

Soft soled footwear or bare feet areas, bathrooms and bedrooms without direct access from the outside.

GRUPO II - CLASS II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

Living areas of homes but with the exception of kitchens, entrances, and other rooms which may have a lot of traffic.

GRUPO III - CLASS III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

Residential Kitchens, Halls, Corridors, Balconies and Terraces.

GRUPO IV - CLASS IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

Regularly used areas, entrances, commercial kitchens, hotels, bathrooms.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Heavy pedestrian traffic over sustained periods [for example public areas such as shopping centers and hotel foyers].

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

SISTEMA DE NIVELACIÓN

LEVELLING SYSTEM



Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.



TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN

RATES LEVELLING SYSTEM



Bolsas de calzos 1 mm, 2mm y 3mm. 100 uds.
Crosshead set 1mm, 2mm and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos 1 mm, 2mm y 3mm. 300 uds.
Crosshead set 1mm, 2mm and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-106

BALDOCER

Reservados todos los derechos.

No se permite la reproducción, total o parcial, de ninguna parte de este libro y publicación en internet o sobre cualquier otro medio sin el permiso escrito de BALDOCER, S.A.

Los colores de este catálogo deben considerarse orientativos.

All rights reserved.

Total or partial reproduction of this book, in internet or any other media, is prohibited unless written authorisation from BALDOCER, S.A.

Colours of this catalogue are considered illustrative.

BALDOCER 2018



PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

2018 COLLECTIONS

BALDOCER

FACTORIA 1

Ctra. Puebla Tornesa · Vall d'Alba, km4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

FACTORIA 2

Ctra. Onda - Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

FACTORIA 3

Polígono Industrial Villafamés I
Parcela Número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 902 459 000

F +34 964 330 033

baldocer@baldocer.com

baldocer.com